

GRAD-EXPORT[®]

since 1992

PROIZVODNJA DEKORATIVNIH PANELA

PVC & HPL
2020./2021.





Jedan od najvažnijih osjećaja u ljudskom životu je osjećaj sigurnosti.

GRAD-EXPORT d.o.o. taj osjećaj nikad ne stavlja na drugo mjesto i to potvrđuje dugogodišnjom tradicijom.

Naši dekorativni paneli sadrže sve važne komponente dekorativnih panela - kvalitetu, mogućnost odabira brojnih modela, elegantan i decentan dizajn, kao i dugotrajnost panela.

Jamčimo našim proizvođačima...



PROGRAM CLASSIC - str. 6-37

AMTIN str. 26	MARINCI str. 24
BERAK str. 30	MECE str. 29
BOSUT str. 15	MIKANOVCI str. 27
CERIC str. 6	NJEMCI str. 36
CERNA str. 20	NUŠTAR str. 17
DARDA str. 35	OROLIK str. 34
DUKAT str. 23	OTOK str. 18
GUNDINCI str. 32	PRIVLAKA str. 28
ILOK str. 13	SIKIREVCI str. 37
IVANKOVO str. 25	SLAVONIJA str. 9
JANKOVCI str. 22	SOPOT str. 7
KANOVCI str. 11	TOVARNIK str. 21
KOMLETINCI str. 14	VINKOVCI str. 10
LIPOVAC str. 16	VUKOVAR str. 19
LOVAS str. 33	ZALUŽJE str. 8
LUG str. 31	ŽUPANIJA str. 12



PROGRAM EXCLUSIV - str. 50-51

BARANJA str. 51
PANONIA str. 50



PROGRAM MODERNA - str. 38-49

BOL str. 46
HUM str. 43
IST str. 49
KRK str. 41
NIN str. 42
PAG str. 47
RAB str. 39
VR str. 45
VIS str. 40
VRH str. 48
ŽUT str. 44



PROGRAM ELEGANT - str. 52-59

CETINA str. 53
DOBRA str. 55
DRAVA str. 54
FLO str. 59
KUPA str. 52
LEA str. 57
REA str. 56
SAVA str. 58

ANA str. 63
DEA str. 62
ELA str. 60
EWA str. 65
IVA str. 61
TEA str. 64



PROGRAM PREMIUM - str. 60-65



PROGRAM VIZUAL - str. 74-79

CH str. 75
DK str. 77
FR str. 79
HU str. 76
IT str. 74
NL str. 78

BOTTICELLI str. 67
DAU str. 72
DEGAS str. 73
GOYA str. 69
KLIMT str. 70
MONET str. 66
RENOIR str. 68
VERMEER str. 71



PROGRAM ARTÉ - str. 66-73

BIOKOVO str. 82
BRJUNI str. 92
DILJ str. 84
DVOR str. 100
EROUT str. 87
GALOVAC str. 103
HVAR str. 85
JANKOVAC str. 107
JEZERCE str. 105
KAI str. 86
KLEK str. 101
KOPACKI RIT str. 102
KORNATI str. 81
KOZJAK str. 96
LASTOVO str. 109
LONJA str. 110



PROGRAM FUTURE - str. 80-111

MEDVEDNICA str. 93
MLJET str. 90
MURTER str. 89
OLUB str. 88
PAKLENCA str. 94
PUTIVICE str. 80
PAPUK str. 91
PSUNJ str. 97
PASTOKE str. 111
RISNJAK str. 95
SKRADN str. 104
STON str. 98
TELAŠČICA str. 108
VRANA str. 99
VRŠAR str. 83
ŽUMBERAK str. 106

TEHNIČKI PODATCI - str. 112
OPIS KATALOŠKIH OZNAKA - str. 113
STAKLA - str. 114
HPL BOJE I DRVNI DEKORI - str. 118
PVC-ABS I BOJE ALUMINIJA - str. 120
DODATCI - str. 121
PARAPETI I RAVNE SENDVIČ PLOČE - str. 122



CR-MADRAS UADI-1



CR-DM-BL-3+P-CR-DM-BL-2



CR-PJ-5



CR-FB-F0-3



SO-FAB-3 + P-SO-FAB-2



SO-AB-SL-3



SO-FB-FK-3 + P-SO-FB-FK-2



SO-VC-1

ZALUŽJE

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 600x1560mm

IZ TEHNIČKIH RAZLOGA U MODELU ZALUŽJE NISU VIŠE DOSTUPNA ORNAMENT STAKLA S LAJSNAMA



ZA-DK-4



ZA-FAB-V3



ZA-DPB-V3



ZA-DM-M3

SLAVONIJA

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 600x1610mm; Dimenzija polupancla 450x1920mm; min. dim. 240x1610mm

IZ TEHNIČKIH RAZLOGA U MODELU SLAVONIJA NISU VIŠE DOSTUPNA ORNAMENT STAKLA S LAJSNAMA



SL-VO-8 + P-SL-VO-4




SL-DPH-8 + P-SL-DPH-4



SL-VFB-8



SL-MADRAS PAVÉ-6



MADRAS PAVÉ

VINKOVCI

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 560x1600mm; Dimenzija polupanels 450x1920mm; min. dim. 260x1600mm

IZ TEHNIČKIH RAZLOGA U MODELU VINKOVCI NSU VIŠE DOSTUPNA FAB, VEB I ORNAMENT STAKLA S LAJSNAMA



VK-DPB-V



VK-FPK-V



VK-SPS-V + P-/U-SPS-I



VK-FB-F0-V

KANOVCI

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 600x1600mm; Dimenzija polupanels 450x1920mm; min. dim. 260x1600mm

IZ TEHNIČKIH RAZLOGA U MODELU KANOVCI NISU VIŠE DOSTUPNA ORNAMENT STAKLA S LAJSNAMA



KA-FAB-6 + P-KA-FAB-3



KA-DPJ-6



KA-DPH-6 + P-KA-DPH-3



KA-VO-6

ŽUPANJA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 560x1600mm; Dimenzija polupanala 450x2100mm; min. dim. 260x1600mm

IZ TEHNIČKIH RAZLOGA U MODELU ŽUPANJA NSU VIŠE DOSTUPNA FAB, VFB I ORNAMENT STAKLA S LAJSNAMA



ŽU-DPB-V



ŽU-POL-V + P-IL-POL-1



ŽU-DPR-V



ŽU-DPI-V



IL-AB-GL-1 + P-IL-AB-GL-1



IL-FB-FP-1 + P-IL-FB-FP-1



IL-DPJ-1



IL-PJ-1

KOMLETINCI

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 600x1590mm

IZ TEHNIČKIH RAZLOGA U MODELU KOMLETINCI NISU VIŠE DOSTUPNA. FARB, VEB I ORNAMENTI STARIJA S LAKSNAMA



KO-PZM-V



KO-DPH-V



KO-PI-M



KO-POL-V



BO-MADRAS PAVE-3



BO-FB-F0-3



BO-ČB-SL-3



BO-VFB-1

LIPOVAC

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 560x1600mm



LI-DK-GL-V3



LI-VFB-V3



LI-AB-V3



LI-FB-FK-V3

NUŠTAR

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 560x1560mm

IZ TEHNIČKIH RAZLOGA U MODELU NUŠTAR NISU VIŠE DOSTUPNA ORNAMENTI STARIJA S LAKSNAMA



NU-DPH-6



NU-MK-6



NU-DPR-6



NU-FAB-6

OTOK

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 600x1600mm

IZ TEHNIČKIH RAZLOGA U MODELU OTOK NISU VIŠE DOSTUPNA FAB, VFB I ORNAMENT STAKLA S LAJSNAMA



OT-PZM



OT-DPL



OT-PTF



OT-DPF

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 550x1600mm; Dimenzija polupanela 450x1920mm; min. dim. 260x1600mm



VU-ČB-BL-2 + P-VU-ČB-BL-1



VU-VO-2



VU-FB-FK-2 + P-VU-FB-FK-1



VU-ML-2

CERNA

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 600x1600mm

IZ TEHNIČKIH RAZLOGA U MODELU CERNA NISI VIŠE DOSTUPNA STAKLA FAB, VFB I ORNAMENT STAKLA S LAJSNAMA



CN-PI-V



CN-DPT-V



CN-FPK-V



CN-DPJ-V

TOVARNIK

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 550x1600mm; Dimenzija polupanels 450x2100mm; min. dim. 260x1600mm

IZ TEHNIČKIH RAZLOGA U MODELU TOVARNIK NISU VIŠE DOSTUPNA STAKLA FAB VFB I ORNAMENTI STAKLA S LAJSNAMA



TO-DPL-V



TO-DPL-V



TO-FPK-V + P-IL-FPK-1



TO-PMB*-V

*Staklo PMB nije dostupno u panelima debljine 24mm.

JANKOVCI

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 580x1660mm

IZ TEHNIČKIH RAZLOGA U MODELU JANKOVCI NISU VIŠE DOSTUPNA ORNAMENT STAKLA S IZJASNAMA



JA-FB-FP-3



JA-DPJ-3



JA-FAB-3



JA-MADRAS UADI-3

DUKAT

Dimenzija panela 90x2100mm; min. dim. 580x1660mm

IZ TEHNIČKIH RAZLOGA U MODELU DUKAT NISU VIŠE DOSTUPNA STAKLA DUJ, FAB, VFB I ORNAMENT STAKLA S LAJSNAMA

MADRAS PAVÉ



DU-MADRAS PAVÉ-M



DU-DPB-V



DU-DPH-V



DU-PTB-V

MARINCI

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 620x1660mm

IZ TEHNIČKIH RAZLOGA U MODELU MARINCI NISI VIŠE DOSTUPNA ORNAMENTI STAKLA S LAKNAMA



MA-FB-FK-3



MA-DPS-2



MA-PLS-3



MA-DPB-3

IVANKOVO

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 600x1560mm

IZ TEHNIČKIH RAZLOGA U MODELU IVANKOVO NISU VIŠE DOSTUPNA ORNAMENI STAKLA S LAJSNAMA



IV-PFB



IV-DPM



IV-SPM



IV-PFL

ANTIN

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 600x1660mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 290x1660mm

IZ TEHNIČKIH RAZLOGA U MODELU ANTIN NISI VIŠE DOSTUPNA ORNAMENI STAKLA S LAJSNAMA



AN-DPI-2



AN-FPK-2+P-AN-FPK-2



AN-FAB-2



AN-FB-FC-2

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 620x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 310x1560mm



MI-TOP-2



MI-DPL-2 + P-MI-DPL-1



MI-DPH-2



MI-AB-SL-2 + P-MI-AB-SL-1

PRIVLAKA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 600x1660mm; Dimenzija polucaneta 450x2100mm; min. dim. 290x1660mm

IZ TEHNIČKIH RAZLOGA U MODELU PRIVLAKA NISU VIŠE DOSTUPNA ORNAMENT STAKLA S LACISNAMA



PR-FPK-7



PR-PJ-7+P-PR-PJ-4



PR-VO-7




PR-FAB-7+P-PR-FAB-4



BERAK

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 700x1700mm





GUNDINCI

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 700x1600mm








MADRAS PAVÉ



OR-MADRAS PAVÉ-2



OR-SPM-2



OR-PFL-2



OR-DPL-2



NIJEMCI

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm



NI-PFM-2



NI-DPJ-2



NI-PTK-2



NI-DPL-2



SI-DPH-3



SI-DPJ-3



SI-DPS-3



SI-PLM-3



Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanels 450x1920mm; min. dim. 280x1560mm





SV-VIS-DPH-2



SV-VIS-V0-2 + P-SV-JAZ-V0-2



SV-VIS-DPI-2



INXV-VIS-WK-2



INXY-KRK-DPJ-3



INXY-KRK-FAB-3



SV-KRK-MK-3



SV-KRK-FPK-3 + P-SV-JAZ-FPK-2



SV-NIN-FPK-3



SV-NIN-FAB-3



INXV-NIN-DPJ-3



SV-NIN-DPB-3

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanela 450x1920mm; min. dim. 280x1560mm





SV-ŽUT-WP-1



SV-ŽUT-FPK-1



SV-ŽUT-MADRAS PAVÉ-1



INXV-ŽUT-VFB-1



INXV-VIR-KT-4



SV-VIR-DPJ-4



INXV-VIR-PFL-4 + P-INXV-IŽ-PFL



SV-VIR-PFM-4

BOL

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 610x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 280x1560mm



SV-BOL-FPK-2



INXV-BOL-PTB*-2 + P-INXV-IŽ-PTB*

*Staklo PTB nije dostupno u panelima debljine 24mm.




SV-BOL-VFB-2



SV-BOL-PZK-2

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 590x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 280x1560mm



SV-PAG-VK



SV-PAG-DPJ



SV-PAG-WP + P-SV-IŽ-WP



INXV-PAG-FPK + P-INXV-IŽ-FPK



SV-VRH-VFB-3



SV-VRH-DPJ-3



INXV-VRH-DPT-3



SV-VRH-PFL-3

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 280x1560mm



PANONIA

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 600x1610mm; Dimenzija polupanella 450x2100mm; min. dim. 310x1610mm



BARANJA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 600x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 310x1610mm



BAR-DPB



BAR-DPH



BAR-FM-F8-Z



BAR-FM-F4-S + P-SRI-BA-4-S


KUPA

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 560x1500mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1560mm



INXV-KUP-PTB*-2

*Staklo PTB nie dostupno u panelima debljine 24mm.



SV-KUP-XLP-2




INXV-KUP-FAB-2



SV-KUP-SPS-2 + P-SV-MIR-SPS

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanela 450x1920mm; min. dim. 270x1560mm



SV-CET-TOK-2



SV-CET-PKB-2




INXV-CET-FAB-2




INXV-CET-FPK-2 + P-INXV-ODR-FPK-2

DRAVA


Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 540x1560mm; Dimenzija polupanels 450x2100mm; min. dim. 270x1560mm




SV-DRA-DPR-1



SV-DRA-SPS-1



SV-DRA-DPJ-1



SV-DRA-ML-2 + P-SV-MIR-ML

DOBRA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 580x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1560mm



SV-DOB-FAB-2



SV-DOB-DPJ-2



INXV-DOB-DPH-2



INXV-DOB-WK-2 + P-INXV-MIR-WK

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 550x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 290x1590mm



SV-REA-MADRAS PAVÉ-2




MADRAS PAVÉ



INXV-REA-TOP-2 + P-INXV-KIA-TOP




INXV-REA-FPK-2




SV-REA-DPL-2

*Model Rea može biti lijevi i desni. Na slikama prikazan lijevi (pogled izvana). Obavezno navesti u narudžbi.

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 600x1620mm; Dimenzija polupanelsa 450x2100mm; min. dim. 290x1590mm



SV-LEA-DPH-4



INXI-LEA-DPJ-4



SV-LEA-SPV-4 + P-SV-KIA-SPV

SV-LEA-DPB-4

* Model Lea može biti lijevi i desni. Na slikama prikazan lijevi (pogled izvana). Obavezno navesti u narudžbi.

PROGRAM ELEGANT



SV-SAV-POT-2



SV-SAV-DPJ-2



SV-SAV-SPS-2



SV-SAV-DPR-2 + P-SV-MIR-DPR



INXV-FLO-PPK-3



SV-FLO-DPJ-3



INXV-FLO-PLO-3 + P-INXV-KIA-PLO



SV-FLO-DPH-3




INXV-ELA-MADRAS PAVÉ-3



INXV-ELA-DPR-3



INXV-ELA-PLD-3



SY-ELA-FPK-3+P-MIA-FPK-3





INXV-DEA-DPH



SV-DEA-DPJ



INXV-DEA-PTB

*Staklo PTB nije dostupno u panelima debljine 24mm.



SV-DEA-FKS + P-SV-PIA-FKS

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 550x1660mm; Dimenzija polupanels 450x2100mm; min. dim. 240x1660mm



SV-ANA-DPI-2



SV-ANA-PMB-2 + P-SV-PIA-PMB

*Staklo PMB nije dostupno u (polu)panelima debljine 24mm.



INXV-ANA-DPI-2



SV-ANA-TOK-2



SV-TEA-DPL-3



INXV-TEA-DPL-3



SV-TEA-XLP-3 + P-MIA-XLP-3



SV-TEA-DPH-3





BOTTICELLI

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 550x1800mm
Aplikacija mora biti obostrana





REN-DPF-3



REN-SPM-3



REN-DPL-3



REN-PFL-3





KLI-DPI-3



KLI-DPH-3



KLI-DPR-3



KLI-FPK-3





DEGAS

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 600x1700mm

73

PROGRAM ARTÉ





HSG-B-IT-FPK




HSG-B-IT-PLM




HSG-B-IT-DPH




HSG-B-IT-SPS




HSG-B-CH-DPB-5




HSG-OK-CH-DPL-5




HSG-B-CH-DPC-5




HSG-B-CH-DPL-5




HSG-B-HU-DPO-4



HSG-B-HU-PLM-4



HSG-B-HU-DPJ-4



HSG-B-HU-PLS-4

DK

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm

77

PROGRAM VIZUAL



HSG-B-DK-FPK-4



HSG-B-DK-DPR-4



HSG-B-DK-DPC-4



HSG-B-DK-DPL-4



HSG-B-NL-DPI-3



HSG-B-NL-DPS-3



HSG-B-NL-PFL-3



HDR-B-NL-DPT-3

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanelsa 450x2100mm; min. dim. 320x1560mm



HSG-B-FR-SPF



HSG-B-FR-PLS




HSG-B-FR-DPH + P-HSG-B-FR-DPH




HSG-B-FR-DPK

PLITVICE

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 560x1560mm; Dimenzija polupancla 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm



HDB-INOX-PLI-DPL-4



HB-S-PLI-SPV-4 + P-HB-S-MOD-SPV



HRH-INOX-PLI-PFO-4




HBB-INOX-PLI-DPB-4

KORNATI

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1560mm




HDB-INOX-KOR-DPI



HSW-S-KOR-SPS



HOK-S-KOR-PFL




HB-INOX-KOR-PLT + P-HB-INOX-KOR-PLT

BIOKOVO

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1610mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 230x1610mm



HNS-INOX-BIO-TOK-3



HBQ-S-BIO-DPZ-3




HB-INOX-BIO-XLP-3 + P-HB-INOX-BIO-XLP-3



HB-INOX-BIO-TOP-3



HB-S-/RS-FPK-4



HBG-S-VRS-MADRAS PAVÉ-4



HMH-INOX-VRS-PFM-4



HCA-INOX-VRS-OT-4 + P-HCA-INOX-VRS-OT-4



HRH-INOX-DILJ-TOP-2




HSB-INOX-DILJ-DPH-2



HDB-INOX-DILJ-PFL-2



HB-S-DILJ-DPJ-2 + P-HB-S-MOD-DPJ



HWI-INOX-HVA-DPT-4



HSR-INOX-HVA-PFM-4




HQS-INOX-HVA-PLS-4



HB-S-HVA-DPH-4 + P-HB-S-MOD-DPH



HOK-S-KAL-MADRAS UADI



HSG-S-KAL-POL



HNS-INOX-KAL-P2M



HM-INOX-KAL-DPH




HBO-S-ERD-PJ-4



HRH-INOX-ERD-DPH-4




HAK-INOX-ERD-TOP-4



HCW-INOX-ERD-SPS-4



HRH-INOX-OLI-DPH



HB-S-OLI-DPF




HOL-INOX-OLI-PTF




HSB-INOX-OLI-PZM

MURTER


Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 580x1510mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1510mm




HDG-S-MUR-DPI-2



HQS-S-MUR-DPK-2



HO-S-MUR-DPR-2 + P-HO-S-MUR-DPR




HSN-INOX-MUR-TOP-2




HB-S-MLJE-DPJ-2



HWI-S-MLJE-DPL-2




HBG-INOX-MLJE-DPK-2



HNS-INOX-MLJE-SPS-2 + P-HNS-INOX-MLJE-SPS-2

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupancla 450x2100mm; min. dim. 300x1560mm




HB-S-PAP-TOK-2



HO-INOX-PAP-FAB-2 + P-HO-INOX-PAP-FAB-2




HEH-INOX-PAP-SPS-2



HOK-S-PAP-DPL-2



HOK-S-BRI-SPL-4



HWI-S-BRI-MADRAS PAVÉ-4



HDB-INOX-BRI-PFM-4




HCA-INOX-BRI-PFO-4 + P-HCA-INOX-BRI-PFO-4




HMH-INOX-MED-POT + P-HMH-INOX-MED-POT



HSP-S-MED-DPR



HZH-INOX-MED-PTB




HB-S-MED-SPS

PAKLENICA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 570x1560mm; Dimenzija polupanels 450x2100mm; min. dim. 260x1560mm



HOK-INOX-PAK-TOP-4



HQS-S-PAK-DPR-4



HSK-S-PAK-FPK-4




HIM-INOX-PAK-DPH-4 + P-HIM-INOX-PAK-DPH-4




HBO-S-RIS-SPF-3



HMH-INOX-RIS-PFL-3+P-HMH-INOX-RIS-PFL-2



HAK-INOX-RIS-MADRAS PAVÉ-3



HZG-S-RIS-DPR-3

KOZIAK


Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1500mm




HZH-INOX-KOZ-P01



HSW-INOX-KOZ-DPS



HCW-S-KOZ-SPF



HDB-S-KOZ-DPJ



HPH-INOX-PSU-PGF



HQS-INOX-PSU-FPK




HOL-INOX-PSU-PKM



HB-S-PSU-DPH + P-HB-S-MOD-DPH

STON

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1550mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm




HSTAHL-INOX-STO-DPJ-2



H0-INOX-STO-DPH-2



HPH-INOX-STO-POT-2




HB-S-STO-SPS-2 + P-HB-S-MOD-SPS

VRANA


Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija poluparela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm



HCA-INOX-VRA-PL0-3



HDG-INOX-VRA-POT-3




HB-S-VRA-DPJ-3 + P-HB-S-MOD-DPJ




HSN-INOX-VRA-DPR-3

DVOR

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 520x1550mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm




HBG-INOX-DVO-PFL-1



HSB-INOX-DVO-DPJ-1



HSD-S-DVO-SPP-1



HB-S-DVO-DPR-1 + P-HB-S-MOD-DPR

KLEK

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 550x1500mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1500mm



HB-S-KLE-PTB-2

*Staklo PTB nije dostupno u panelima debljine 24mm.



HSP-INOX-KLE-FPK-2



HZH-INOX-KLE-MADRAS PAVÉ-2 + P-HZH-INOX-KLE-MADRAS PAVÉ



HO-INOX-KLE-DPH-2

KOPAČKI RIT

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 510x1560mm; Dimenzija polucanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm




HQS-INOX-KOP-PFL-2



HRH-S-KOP-FPK-2 + P-HRH-S-MOD-FPK



HEH-INOX-KOP-DPH-2




HWR-INOX-KOP-TOK-2




HO-INOX-GAL-DPF



HMH-INOX-GAL-DPL + P-HMH-INOX-GAL-DPL



HBG-INOX-GAL-DPK



HB-S-GAL-DPJ

SKRADIN

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1600mm



HSP-S-SKR-DPR-3



HSK-INOX-SKR-DPK-3



HSB-INOX-SKR-PLS-3




HNS-INOX-SKR-FAB-3 + P-HNS-INOX-SKR-FAB-3

JEZERCE

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm

105

PROGRAM FUTURE




HAK-S-JEZ-DPZ-2



HO-INOX-JEZ-DPS-2




HB-S-JEZ-DPI-2



HDG-INOX-JEZ-DPR-2

ŽUMBERAK


Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 700x1700mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1700mm




HBG-INOX-ŽUM-FAB



HSR-INOX-ŽUM-FPK




HSB-S-ŽUM-DPZ



HO-INOX-ŽUM-SPM + P-HO-INOX-ŽUM-SPM

JANKOVAC

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 380x1600mm




HCW-S-JAN-DPO-2



HBO-INOX-JAN-FAB-2 + P-HBO-INOX-JAN-FAB-2




HO-INOX-JAN-DPK-2



HAK-S-JAN-DPL-2

TELAŠČICA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1600mm



HDR-S-TEL-DPH




HEH-S-TEL-SPF




HRH-INOX-TEL-POT + P-HRH-INOX-TEL-POT




HRC-INOX-TEL-PFL




HOK-S-LAS-DPR-6



HCW-S-LAS-DPH-6



HDB-INOX-LAS-PFL-6



HB-INOX-LAS-MADRAS PAVÉ-6 + P-HB-INOX-LAS-MADRAS PAVÉ-6



HBO-S-LONJ-FPK-3



HB-S-LONJ-DPJ-3



HDB-INOX-LONJ-DPC-3



HZH-S-LONJ-DPH-3 + P-HZH-S-LONJ-DPH-3

RASTOKE


Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 600x1600mm; Dimenzija polupancla 450x2100mm; min. dim. 260x1600mm



HZH-INOX-RAS-DPR-2




HSD-S-RAS-PLS-2



HNS-INOX-RAS-PLM-2 + P-HNS-INOX-RAS-PLM-2



HWI-S-RAS-DPF-2



- 1 STAKLO
- 2 HPL BOJE
- 3 PVC-ABS BOJE
- 4 APLIKACIJE
- 5 DODATCI



MOGUĆNOST UGRADNJE PANEIA I TOLERANCIA DIMENZIIA

PVC panel se može ugraditi u sva vrata izrađena iz standardnih PVC ili AL profila za ulazna vrata. Tolerancija u debljini panela $\pm 1\text{mm}$. Kod rezanja panela na mjeru - dopušteno odstupanje po visini i širini je do $\pm 3\text{mm}$.

OSNOVNI SENDVIČ PANEL (OS) - 24, 36 ili 40mm dekorativni i ravni paneli - PVC, ALU ili HPL sastoje se iz dvije PVC, ALU ili HPL ploče između kojih je zalijepljen ekstrudirani polystyrol (izolacija).



STANDARDNO OJAČAN SENDVIČ PANEL (SO) - 24, 36 ili 40mm dekorativni i ravni paneli - PVC, ALU ili HPL sastoje se iz dvije PVC, ALU ili HPL ploče između kojih je zalijepljen ekstrudirani polystyrol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.



Pri naručivanju panela obvezno upisati debljinu panela. U suprotnom isporučit će se panel u debljini 24mm.



SL - naziv panela
VFB - naziv (oznaka) stakla
8 - broj stakala
+
P-SL - oznaka za polupanel
VFB - naziv (oznaka) stakla
4 - broj stakala

SL-VFB-8 + P-SL-VFB-4



INXV - INOX aplikacija (W znači vanjska)
HUM - naziv panela
DPR - naziv (oznaka) stakla
4 - broj stakala

INXV-HUM-DPR-4



BAR - naziv panela
FM-F4 - naziv (oznaka) stakla
S - srebrna traka
+
P-SRI - naziv polupanela
BA-4 - naziv modela i stakla
S - srebrna traka

BAR-FM-F4-S + P-SRI-BA-4-S



HSG - HPL siva aplikacija
B - PVC bijeli
FR - naziv panela
DPH - naziv (oznaka) stakla
+
P - oznaka polupanela
HSG - HPL siva aplikacija
B - PVC bijeli
FR - naziv panela
DPH - naziv (oznaka) stakla

HSG-B-FR-DPH + P-HSG-B-FR-DPH



HNS - HPL kece sorento balsamico
INOX - INOX aplikacija
MLJE - naziv panela
SPS - naziv (oznaka) stakla
2 - broj stakala
+
P - oznaka polupanela
HNS - HPL kece sorento balsamico
INOX - INOX aplikacija
MLJE - naziv panela
SPS - naziv (oznaka) stakla
2 - broj stakala

HNS-INOX-MLJE-SPS-2 + P-HNS-INOX-MLJE-SPS-2




INOX 0 - INOX aplikacija (0 znači obostrana)
EVA - naziv panela
FPK - naziv (oznaka) stakla
4 - broj stakala

INOX-EVA-FPK-4

Ornament staklo



Satinato - PJ



DM



CB



ML



DK



AB



MK



DS



AS

Dekoratívna stakla



STAKLO S UKRASNOM LETVICOM - Između stakala nalazi se ukrasna letvica zlatna, srebrna ili bijela. Nisu dostupne u trošijnom staklu.



STAKLO S FAZETOM - unutarnje staklo je satinato, na koje je nalipljena fazeta.



DEKORATIVNO PIESKARENO STAKLO S FAZETOM - unutarnje staklo je pieskareno, na koje je nalipljena fazeta.



DEKORATIVNO PIESKARENO STAKLO S OLOVNOM TRAKOM - unutarnje staklo je pieskareno, na koje je nalipljena olovna traka.



DEKORATIVNO VITRAJ STAKLO S FOLIJOM - unutarne staklo je ornament (katedral ili satinato) s nalijepljenom folijom - 5 boja i obustrano obrubljeno olovnom trakom.



DEKORATIVNO VITRAJ STAKLO S FAZETOM - unutarne staklo je satinato, na koje je nalijepljena fazeta i obustrano obrubljeno olovnom trakom.



DEKORATIVNO VITRAJ STAKLO S FAZETOM I FOLIJOM - unutarne staklo je satinato, na koje je nalijepljena fazeta na rubovima je folija - 5 boja i obustrano obrubljeno olovnom trakom.



MADRAS UADI



DEKORATIVNO PIESKARENO STAKLO - na unutarnjem satinato staklu ispisakareni su različiti motivi.



PIESKARENO ZRCALO - unutarne staklo je pieskareno zrcalo s raznim motivima.



PARSOL SIWI



MADRAS PAVÉ

	Izvedbe stakla	1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
		ORNAMENT	LAISNE BL, GL, SL										
PROGRAM CLASSIC	Debljina panela (mm)	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44
	dvoslojno staklo	●		●		●		●		●		●	
	troslojno staklo		●		●		●		●		●		●
	dvoslojno staklo	●			●		●		●		●		●
PROGRAM MODERNA	troslojno staklo		●		●		●		●		●		●
	dvoslojno staklo												
PROGRAM EXCLUSIV	troslojno staklo	●	●		●	●	●	●	●	●	●		
	dvoslojno staklo	●		●		●		●		●		●	
PROGRAM ELEGANT	troslojno staklo		●		●		●		●		●		●
	dvoslojno staklo												
PROGRAM PREMIUM	troslojno staklo	●			●		●		●		●		●
	dvoslojno staklo	●		●		●		●		●		●	
PROGRAM ARTE	dvoslojno staklo	●											
	troslojno staklo		●		●		●		●		●		●
PROGRAM VIZUAL	dvoslojno staklo	●			●		●		●		●		●
	troslojno staklo		●		●		●		●		●		●
PROGRAM FUTURE	dvoslojno staklo	●			●		●		●		●		●
	troslojno staklo		●		●		●		●		●		●


Paneli iz svih programa dostupni su u izvedbama i s dvoslojnim i s troslojnim staklom, osim panela (PAN i BAR) i polupanela (P-SRI) iz programa Exclusiv koji su dostupni samo s troslojnim staklom.

- float obostrano + srednje (sve iz naše ponude) - **3G** ili

- VSG (samo unutra ili obostrano) + srednje (sve iz naše ponude) - **VSG 33.1** ili **VSG/O**


STANDARDNA IZRADA DVOSLOJNOG IZO STAKLA -

vanjsko staklo float, a unutarnje staklo ornament ili dekorativno staklo (slika 1)



STANDARDNA IZRADA TROSLOJNOG STAKLA -

vanjska stakla obostrano float (slika 2) ili vanjsko staklo float, a unutarnje sigurnosno VSG 33.1 staklo (slika 3). Srednje staklo u obje opcije je ornament ili dekorativno staklo



Pri naružbi panela s troslojnim staklom - obavezno upisati kraticu **3G**

Pri naružbi panela s troslojnim sigurnosnim staklom - obavezno upisati kraticu **VSG** (to podrazumijeva da je VSG 33.1 s unutarnje strane panela).









Pri naružbi panela s troslojnim sigurnosnim VSG staklom - obavezno upisati kraticu **VSG/O**.

Minimalna debljina panela s troslojnim staklom - obostrano float - mora iznositi 32mm.

Minimalna debljina panela s troslojnim staklom - obostrano VSG 33.1 - mora iznositi 38mm.

Na zahtjev kupca možemo izraditi panel tanji od naših preporuka, ali u tom slučaju ne prihvaćamo reklamacije.

Za sitne tvorničke nepravilnosti proizvođača stakla - anomalije na staklu koje nisu vidljive s udaljenosti 2m od panela - ne prihvaćamo reklamaciju.

	WHITE OPAQUE - HB 845		SIVA - HSG RAL 9006		ZELENA - HZG RAL 6005		BRILLIANT WEISS - HBI F 456 5057		ALT WEISS - HAW 456 5053		CREMEWEISS - HCW 137 905-167		BEIGE - HBE F 436 5015		METBRUSH ALUMINIUM - HMB F 436 1001
	SILVER - HSI F 436 1002		QUARTZ PLATINUM - HQP 1293 002-195		CROWN PLATINUM - HCP 1293 001-195		EARL PLATINUM - HEP 1293 010-195		ALUX DB 703 - HDB F436 1014		SIGNALGRAU GLATT - HSK 7004 05 083		TITANIUM SFTN - HTS F436-7049		SILBERGRAU - HSW 715 505-167
	BASALTGRAU - HBG 701 205-167		QUARTZGRAU SAND - HQS F 436 7047		QUARTZGRAU WOOD - HQW 7039 05-167		SCHIEFERGRAU - HOK 7015 05-083		SCHIEFERGRAU - HSF 7015 05-167		ANTHRAZITGRAU ULTIMAT - HAUM 02.20.71.000001-504700		ANTHRAZITGRAU - HAK 701 605-083		ANTHRAZITGRAU MATT - HAM F 436 6003
	ANTHRAZITGRAU - HAG 701 605-167		ANTHRAZITGRAU STYLO - HAS F436 4003		RUBINROT - HRR 300 305-167		DUNKEL ROT - HDR 308 105-167		WEINROT - HWR 300 505-167		STAHLBLAU - H STAHL 515 005-167		MOOSGRÜN - HMG 6005 05-167		TANNÖ ZELENA - HDG 612 5205-167

	SCHOKOBRÄUN - HSB 88 7505-167		PALISANDER - HPA 851 805-167		JET BLACK - HJB F 445 7062		SHEFFIELD OAK LIGHT - HOL F 456 3081		PRIRODNI HRAŠT - HPH 311 8076-168		SVIJETLI HRAŠT - HEH 205 2090-167		ZLATNI HRAŠT - HZH 217 8001-167		STAUFEREICHE KOLONIAL - HCH F 436 2036
	SHERWOOD G - HWG 49158		HRAŠT MOCCA - HEM F 436 2075		RUSTIK HRAŠT - HRH 314 9008-167		MOCVARNI HRAŠT - HMH 205 2089-167		MONTANA HRAŠT TABAK - HET F 435 2007		TAMNI HRAŠT - HTH 214 0006-167		MOOREICHE - HME 316 7004-167		SHOGUN MONTANA - HSM 49197
	SHOGUN AF - HSF 49198		SHOGUN AD - HSD 49195		BERGKIEFER - HBB F 306 9041-167		OREGON - HOG 211 5008-167		BOR - HBO 315 2009-167		WINCHESTER XA - HWI 492 40		NEWCASTLE OAK - HNO F 436 3077		SIENNA PL - HSP 49254
	SIENNA ROSSO - HSR 49 233		SIENNA NOCE - HSN 49 237		NOCE SORRENTO NAT - HNP F 436 3041		WALNUSS AMARETTO - HWA F 436 3058		NOCE SORRENTO BAL - HNS F 436 3042		RUSTIK CHERRY - HRC 321 4007-195		CHERRY AMARETTO - HCA F 436 2043		SOFT CHERRY - HSC 321 4009-195

HPL BOJE I DRVNI DEKORI

						
BLACK CHERRY - HBC 320 2001-167	MACORÉ - HMC 316 2002-167	MAHAGONIJ - HM 209 7013-167	SAPELI - HSA 206 5021-167	ORAH V - HO 217 8007-167	ORAH A - HOA 217 8005-167	STAUFEREICHE TERRA - HSH F 436 2035

PVC - ABS BOJE I DRVNI DEKORI

						
VEKA BIJELA - C 152	BEIGE - BE 7548 004WG	SIGNALGRAU - SK 700 405-083	SILBERGRAU - SW 8514 1004	SCHIEFERGRAU - OK 701 505-083	ANTHRACITGRAU - AG F 436 5003	ANTHRACITGRAU - AK 8546
						
WINCHESTER XA - WI 492 40	BOR - BO 315 2009	ZLATNI HRAŠT - ZH 217 8501	ORAH - O 217 8507	MOČVARNI HRAŠT - MH 205 2589	SAPELI - SA 206 5521	MAHAGONIJ - M 209 7513

ODRŽAVANJE I NJEGA INOX-a

Da bi održali panel lijepim i zaštitili ga - za održavanje treba koristiti pH neutralna sredstva.

Nikako ne koristiti sredstva koja nisu namijenjena za održavanje INOX-a - abrazivna sredstva ili sredstva s agresivnim komponentama.

ALUMINIJ STANDARDNI IZBOR BOJA



BIJELI ALUMINIJ - ALB RAL 9016 MAT




SIVI ALUMINIJ - ALS RAL 9006



ZELENI ALUMINIJ - ALZ RAL 6005




SMEDI ALUMINIJ - ALSM RAL 8017



PUNTO GRIGIO - ALPG

APLIKACIJE



SIVA APLIKACIJA - S RAL 1597



CRVENA APLIKACIJA - C RAL 3061



PLAVA APLIKACIJA - P RAL 5013



ZELENA APLIKACIJA - Z RAL 5081



ČEŠLJANI INOX

RUKOHVATI - KUT UGRADNJE 45°



POLIRANI

ČEŠLJANI

OPS 550

OPS 750

OPS 950

OPS 115

OPS 160

OPS 190

OCS 550

OCS 750

OCS 950

OCS 115

OCS 160

OCS 190

550mm

750mm

950mm

1150mm

1600mm

1900mm



POLIRANI

ČEŠLJANI

KPS 550

KPS 750

KPS 950

KPS 115

KPS 160

KPS 190

KCS 550

KCS 750

KCS 950

KCS 115

KCS 160

KCS 190

550mm

750mm

950mm

1150mm

1600mm

1900mm

RUKOHVATI - ZAOKLJENI I RAVNI - KUT UGRADNJE 90°



DODATCI



URNA ZLATNA ILI SREBRNA



ZURILO



BIJELI



SREBRNI



ZLATNI

POŠTANSKI SANDUČIĆ

POLUPANEL ŽUPANJA I PARAPETI



P-ŽU
dimenzija 900x980mm
min. dimenzija 560x560mm



P-RH
dimenzija 900x2100mm
min. dimenzija 500x1500mm



P-RV
dimenzija 900x1920mm
min. dimenzija 500x1500mm



P-RK
dimenzija 900x1520mm
min. dimenzija 500x1500mm

RAVNE SENDVIČ PLOČE

RAVNE SENDVIČ PLOČE - bijele

dimenzija 1000x2000x20mm ili 24mm
dimenzija 1500x3000x20mm ili 24mm
dimenzija 2030x3000x20mm ili 24mm
dimenzija 1000x2000x36mm
dimenzija 1500x3000x36mm
dimenzija 2030x3000x36mm
dimenzija 1000x2000x40mm
dimenzija 1500x3000x40mm
dimenzija 2030x3000x40mm

RAVNE SENDVIČ PLOČE - bijelo-boja i boja-boja


dimenzija 975x2175x20mm
dimenzija 975x2175x24mm
dimenzija 975x2175x36mm
dimenzija 975x2175x40mm

ALU RAVNE SENDVIČ PLOČE

dimenzija 900x2100x20 mm
dimenzija 900x2100x24 mm
dimenzija 900x2100x36 mm
dimenzija 900x2100x40 mm

HPL RAVNE SENDVIČ PLOČE

dimenzija 900x2150x24 mm
dimenzija 900x2150x36 mm
dimenzija 900x2150x40 mm



Da bi se izbjegla **deformacija panela** (PVC, ABS, HPL, ALU) - vanjska ploča dekorativnog panela **NIKAKO NE SMIJE BITI** fiksirana podloškom (kajlom), niti dodirivati gornju ni donju stijenku profila.

Naime, između profila i vanjske ploče mora biti minimalno 3mm slobodnog prostora da

bi ploča uslijed različitih vremenskih utjecaja imala prostora pri rastezanju i skupljanju (u skladu sa svojstvima svakog


pojednog materijala od kojeg je načinjen panel).

Ukoliko se dekorativni panel ipak mora fiksirati podloškom (što nikako nije naša preporuka)

NE SMIJE se fiksirati vanjska stijenka dekorativnog panela, već samo dio od unutarnje ploče do ojačanja

dekorativnog panela (na slici).

POGLED IZNUTRA



Slike panela, boje kao i stakla mogu odstupati od stvarnog izgleda.

Za sitne nepravilnosti na panelu, koje nisu vidljive s udaljenosti od 3m - ne prihvaćamo reklamaciju.



GRAD-EXPORT®
e-mail: grad-export@grad-export.hr; www.grad-export.hr